


## POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Úzká linie světla
- Profil je v jedné rovině se stropem nebo stěnou
- Bez viditelných hliníkových prvků

ÚPRAVA :

Neanodizovaný (surový) 

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- pro vytváření svítidla s efektem souvislé světelné linie bez viditelných bodů v jedné rovině se stropem, bez viditelných hliníkových prvků

### Instalace

- pro montáž do sádkartonové desky za pomoci montážního lepidla, sádkartonové mřížky a dokončený omítkou  
- pracovní difuzor TECH-KA zaručuje, že drážka profilu bude čistá pro nacvaknutí vybraného difuzoru. Jeho použití je nezbytné během montáže i dokončovacích prací.


### Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo  
- vybaven přídavným pracovním difuzorem TECH-KA, který chrání důležité prvky před znečištěním při montáži  
- prostor pro LED pasek: 13.4 mm

## DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
18040NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
18040NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
18040NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm

**TECHNICKÝ VÝKRES**

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


### DIFUZORY

#### ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER  
černý  
Ref: 17040

90°




#### ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor KA čirý  
Ref: 17036

60°




Difuzor HS čirý  
Ref: 1370

50°



Difuzor KA-COM čirý  
Ref: 17122

70°




Difuzor KA-PRO čirý  
Ref: 17065

50°





#### MLÉČNÉ DIFUZORY





Difuzor KA mléčný  
Ref: 17035

90°




Difuzor KA-PRO  
mléčný  
Ref: 17064

100°




Difuzor HS mléčný  
Ref: 1369


100°



Difuzor KA-COM  
mléčný  
Ref: 17121

100°






Difuzor LIGER mléčný  
Ref: 17037

120°



## ZÁSLEPKY


## ZÁKLADNÍ




Záslepka KOZMA  
šedá  
Ref: 24217

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka  
ZM-NA-90  
Ref: 42723




Úhlová spojka  
ZM-NA-120  
Ref: 42729




Úhlová spojka  
ZM-NA-135  
Ref: 42725




Úhlová spojka  
ZM-NA-180  
Ref: 42724



Úhlová spojka  
ZM-NA-PION-135  
Ref: 42727




Úhlová spojka  
ZM-NA-PION-90  
Ref: 42726



Úhlová spojka  
ZM-NA-45  
Ref: 42339



Úhlová spojka  
ZM-NA-PION-120  
Ref: 42321



Úhlová spojka  
ZM-NA-PION-60  
Ref: 42317



Úhlová spojka  
ZM-NA-PION-45  
Ref: 42315


## TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová  
průchodka 6x1,2  
Ref: 00802

## LED PÁSKY


### BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V  
4.8 W/m  
Ref: K-1210-12V



LED pásek  
K-1210-24V 4.8W/m  
Ref: K-1210-24V



LED pásek  
K-1220-12V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-24V




LED pásek K-1275-12V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-12V




LED pásek  
K-1275-24V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-24V




LED pásek  
K-1820-HD-24V  
18.2W/m  
Ref: K-1820-  
HD-24V



LED pásek K-1910-  
HD-24V 9.1W/m  
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-  
HD-IP65-24V 16.4W/m  
Ref: WP-K-1640-HD-  
IP65-24V




LED pásek WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-  
K-1210-24V




LED pásek WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V



LED pásek WP-K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V  
Ref: WP-K-1275-24V



LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V 9.1W/m  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



LED pásek WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m  
Ref: K-LR-1000-24V


## RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-RGB-24V 14.4W/m  
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek WP-K-1275-RGB-12V  
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1530-RGB+W-24V 15.3W/m  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




LED pásek K-1215-RGB-12V 7.2W/m  
Ref: K-1215-RGB-12V




LED pásek K-1215-RGB-24V 7.2W/m  
Ref: K-1215-RGB-24V




LED pásek K-1225-RGB-12V 11.5W/m  
Ref: K-1225-RGB-12V



LED pásek K-1225-RGB-24V 11.5W/m  
Ref: K-1225-RGB-24V




LED pásek K-1920-120-RGB-24V 19.2W/m  
Ref: K-1920-120-RGB-24V



LED pásek WP-  
K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek  
K-27/65-1920-24V  
19.2W/m  
Ref:  
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-  
K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-  
K-27/65-1920-24V



LED pásek  
K-22/50-1728-24V  
17.28W/m  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



LED pásek  
K-30/18-1770-24V  
11.5W/m  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

#### MARKETINGOVÉ MATERIÁLY




Prezentační box 6  
Ref: 90125



Panel  
P230-90154M  
Ref: 90154M



Panel  
P230-90175M  
Ref: 90175M



Pěnový panel  
70424  
Ref: 70424