


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Minimální rozměry pro LED pásky široké 10 mm
- Jednoduchá montáž
- Všestranné použití
- Nízká hmotnost

ÚPRAVA :

Neanodizovaný (surový) Stříbrně anodizovaný Černě anodizovaný RAL 

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- určen hlavně do interiérů - např. osvětlení skříněk, schodů, vytrín atd. Malý rozměr umožňuje schování svítidla v nábytkových stěnách s malou tloušťkou
- verzi s krytím je možné použít na exteriérové instalace - např. na fasády budov, v prvcích zahradní architektury, jako prvky oplocení atd.

Instalace

- instalace může být realizována pomocí odpovídajícího montážního lepidla, profesionálních oboustranných lepicích pásek, kovových a plastových úchytek, úchytek s funkcí regulace úhlu svitu nebo pomocí povrchové pružiny

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- získání krytí IP67 je možné s difuzory: LIGER, KA, HS, KA-PRO a KA-COM
- může být vybaven difuzory - čirými nebo mléčnými, plastovými záslepkami v barvě hliníku nebo metalickými a napájecími záslepkami
- není vhodný pro použití s velmi výkonnými LED pásky (hrozí přehřátí)
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

Ohýbání profilu

Hodí se k ohýbání dle roviny instalovaného LED pásku.





Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
150 mm	150 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B1888NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
B1888NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm
B1888NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm
B1888ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B1888ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B1888ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm
B1888K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
B1888K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
B1888L9010NS_1	Bílý RAL	1000 mm
B1888L9010NS_2	Bílý RAL	2000 mm
B1888L9005NS_1	Černý RAL	1000 mm
B1888L9005NS_2	Černý RAL	2000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES




MICRO-ALU profile and PDS-STN mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocovníkem PDS-STN


MICRO-ALU profile and PL-PDM mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocovníkem PL-PDM



MICRO-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocovníkem REG-PD-UV



MICRO-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocovníkem REG-PD-UV




MICRO-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocovníkem REG-PD-UV

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040

90°





ČIRÉ DIFUZORY





Difuzor KA čirý
Ref: 17036

110°




Difuzor HS čirý
Ref: 1370

110°



Difuzor KA-COM čirý
Ref: 17122

100°




Difuzor KA-PRO čirý
Ref: 17065

100°





MLÉČNÉ DIFUZORY





Difuzor KA mléčný
Ref: 17035

110°




Difuzor M-K mléčný
Ref: 17038

160°




Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064


100°



Difuzor HS mléčný
Ref: 1369


110°





Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121

110°




Difuzor LIGER mléčný
Ref: 17037

120°




ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ




Záslepka MICRO-
ALU metalická
Ref: 24062




Záslepka MICRO-
ALU šedá
Ref: 1058



Záslepka M-K
šedá
Ref: 24216



Záslepka MICRO-
ALU černá
Ref: 24068



Záslepka MICRO-
ALU bílá
Ref: 20001

ZÁKLADNÍ S OTVOREM




Záslepka MICRO-
ALU-OTW šedá
Ref: 1060

PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM



Záslepka MICRO-ALU-OTW-MW šedá
Ref: 00024



Záslepka MICRO-ALU-OTW-MW bílá
Ref: 23001

NAPÁJECÍ ZÁSLEPKY



Napájecí záslepka MICRO šedá
Ref: 1443




Napájecí záslepka MICRO-M3 šedá
Ref: 42601

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁVĚSNÉ PRVKY




Úchytka PIONISA
Ref: 24122




Úchytka PL-PDM
Ref: 24041



Úchytka PDS
černá
Ref: 24189




Úchytka PLANISA
Ref: 24121




Úchytka PDS
Ref: 24223



Úchytka REG-PD-UV
Ref: 24270



Úchytka PDS-STN
Ref: 24190



Povrchová pružina PDS
Ref: 00800



Hlavice ZZ
Ref: 42218



Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214



Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215



Hlavice ST
Ref: 42216



Hlavice ZO
Ref: 42217



Hlavice BZP
Ref: 42213



Závěska PUSZ-LIN-MR stříbrná
Ref: 42278



Závěska PUSZ-LIN-MR černá
Ref: 42278L9005



Závěska PUSZ-PRET-MR
Ref: 42252



Závěska PUSZ-LIN-MR
Ref: 42258



Závěska PUSZ-PRET-MR stříbrná
Ref: 42281



Závěska FI-8-LIN-MR stříbrná
Ref: 42287



Závěska FI-8-LIN-MR černá
Ref: 42287L9005



Závěska PUSZ-PRET-MR černá
Ref: 42281L9005



Závěska DP-ZZ
Ref: 00651




Závěska DP-MOC-ZO
Ref: 00646



Závěska DP-ZO
Ref: 00649



Závěska DP-MOC
Ref: 00645




Závěska DP-MOC-ZZ
Ref: 00647



Závěska DP
Ref: 00644

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ



Spojka PD-MICRO
Ref: 42150

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení W1
Ref: 42602



Sestava uchycení W2
Ref: 42603



Sestava uchycení M3
Ref: 42303



Sestava uchycení M4
Ref: 42301



Sestava uchycení
M5
Ref: 42302



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604



Sestava uchycení
W7
Ref: 42605



Sestava uchycení
W9
Ref: 42607




Sestava uchycení
W10
Ref: 42608




Sestava uchycení
M11
Ref: 42609



Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Sestava uchycení
M14
Ref: 42612



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS


TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED pásek
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-HD-24V
9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V
9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-IP65-24V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V




LED pásek WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V




LED pásek WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V




LED pásek K-CR-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-CR-1210-24V



LED pásek K-
CR-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-
CR-1220-24V



LED pásek K-
CR-1275-24V
Ref: K-
CR-1275-24V



LED pásek K-
CR-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-CR-1820-
HD-24V




LED pásek K-
CR-1910-HD-24V
9.1W/m
Ref: K-CR-1910-
HD-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED pásek
K-1225-RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90120M
Ref: 90120M



Panel
P230-90083M
Ref: 90083M



Prezentační box 1
Ref: 90051