


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Minimální rozměry pro získání světelné linie
- Díky malému zámku je možné použití závěsek a spojek systému KLUŠ

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro použití v mnoha různých variacích v interiérovém designu
- díky malému zámku je profil vhodný pro vytváření dlouhých závěsných liniových svítidel a pro vytváření polygonálních svítidel
- verze s krytím může plnit stejné výše uvedené funkce v exteriéru

Instalace

- montáž je možná za pomoci vhodně zvolených montážních lepidel, povrchových pružin nebo vrtů
- pro zavěšení - použitím UCHO-ZM a systému PUSZ

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- profil se hodí se k ohýbání do zajímavých tvarů, dle roviny instalovaného LED pásu.
- může být vybaven difuzory - čirými nebo mléčnými, plastovými záslepkami v barvě hliníku nebo metalickými a napájecími záslepkami
- možnost vytváření polygonálních svítidel díky použití úhlových spojek ZM
- prostor pro LED pasek: 14 mm

Ohýbání profilu s difuzory HS, LIGER, KA, K-BIS

| Minimální vnitřní poloměr | Minimální vnější poloměr |
|---------------------------|--------------------------|
| 400 mm | 400 mm |

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo

Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu


způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem.

- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY

| Ref. | povrchová úprava | dostupné délky |
|--------------|----------------------|----------------|
| B7696ANODA_1 | Stříbrně anodizovaný | 1000 mm |
| B7696ANODA_2 | Stříbrně anodizovaný | 2000 mm |
| B7696ANODA_3 | Stříbrně anodizovaný | 3000 mm |


TECHNICKÝ VÝKRES







SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY







ČERNÉ DIFUZORY



Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040**90°**

ČIRÉ DIFUZORY

Difuzor KA čirý
Ref: 17036**60°**Difuzor HS čirý
Ref: 1370**50°**Difuzor KA-COM čirý
Ref: 17122**70°**Difuzor KA-PRO čirý
Ref: 17065**50°**



MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor KA mléčný
Ref: 17035**90°**Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064**100°**Difuzor HS mléčný
Ref: 1369**100°**Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121**100°**

Difuzor LIGER mléčný
Ref: 17037


ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka PDS-ZM
metalická
Ref: 24254Záslepka PDS-ZM
šedá
Ref: 24145

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY

Pružina GP
Ref: 00293Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215Hlavice BZP
Ref: 42213Závěska FI-8-LIN-
ZMZ stříbrná
Ref: 42286Závěska FI-10-
ZM-P
Ref: 42244Závěska FI-8-LIN-
ZMZ černá
Ref: 42286L9005Závěska PUSZ-
LIN-ZM černá
Ref: 42275L9005



Závěska PUSZ-PRET-ZM stříbrná
Ref: 42276



Závěska PUSZ-LIN-ZM stříbrná
Ref: 42275



Závěska PUSZ-PRET-ZM černá
Ref: 42276L9005



Závěska PUSZ-LIN-MR černá
Ref: 42278L9005



Závěska FI-8-LIN-ZM černá
Ref: 42285L9005



Závěska FI-10-ZM-W
Ref: 42242



Závěska PUSZ-PRET-ZM
Ref: 42250



Závěska FI-8-LIN-ZM stříbrná
Ref: 42285




Závěska PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256




Závěska DP-ZZ
Ref: 00651



Závěska DP-ZO
Ref: 00649




Závěska UCHO-ZM černá
Ref: 42525




Závěska UCHO-ZM
Ref: 42512


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka ZM-180
Ref: 42717




Úhlová spojka ZM-PION-135
Ref: 42719




Úhlová spojka ZM-135
Ref: 42720




Úhlová spojka ZM-PION-90
Ref: 42718




Úhlová spojka ZM-90
Ref: 42716




Úhlová spojka ZM-120
Ref: 42728




Úhlová spojka ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka ZM-60-G
Ref: 42304



Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306



Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308



Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310



Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314



Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
W1
Ref: 42602



Sestava uchycení
W2
Ref: 42603



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604




Sestava uchycení
W7
Ref: 42605




Sestava uchycení
M11
Ref: 42609




Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Uchycení ZM-150
Ref: 42118



Uchycení ZM-500
Ref: 42119



Sestava uchycení
RD-1 černá
Ref: 42658L9005



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení
RD-1 stříbrná
Ref: 42658NI



Sestava uchycení
RD-1 bílá
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení
RD-1 stříbrný
satén
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení
RD-2 stříbrná
Ref: 42653NI



Sestava uchycení
RD-3 stříbrný
satén
Ref: 42659GSS



Sestava uchycení
RD-4 stříbrná
Ref: 42657NI



Sestava uchycení
RD-2 bílá
Ref: 42653L9010



Sestava uchycení
RD-2 stříbrný
satén
Ref: 42653GSS



Sestava uchycení
RD-3 černá
Ref: 42659L9005



Sestava uchycení
RD-3 bílá
Ref: 42659L9010



Sestava uchycení
RD-4 černá
Ref: 42657L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS


TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED pásek
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek
K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24V




LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V




LED pásek WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V



LED pásek WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V




LED pásek K-CR-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-CR-1210-24V



LED pásek K-CR-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-CR-1220-24V



LED pásek K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V



LED pásek K-CR-1820-HD-24V 18.2W/m
Ref: K-CR-1820-HD-24V




LED pásek K-CR-1910-HD-24V 9.1W/m
Ref: K-CR-1910-HD-24V




LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED pásek
K-1225-RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Prezentační box 6
Ref: 90125